



VOLETS BATTANTS & COULISSANTS - PERSIENNES





SOMMAIRE

L'OUVERTURE D'ESPRIT	04-05
VOLET BATTANT	06-07
ALUMINIUM À LAME ISOLÉE	08-09
ALUMINIUM À LAME EXTRUDÉE	10-11
ALUMINIUM À CADRE	12-14
ALUMINIUM À CADRE ISOLÉ	15
ALUMINIUM PRÉ-CADRE RÉNOVATION	16-17
PVC À LAME	18-19
PVC À CADRE	20
MOTORISATION	21
ACCESSOIRES VOLET BATTANT	22-23
VOLET COULISSANT	24-25
ALUMINIUM & MIXTE BOIS	26
ACCESSOIRES VOLET COULISSANT	27
PERSIENNES	28-29
PVC	30
ALUMINIUM COULISSANTE	31
MÉTALLIQUE	31
MEN 85 À VOTRE SERVICE	32-33
CONTACT	34-35



CRÉATEUR DE VOLETS

Notre société est devenue une référence, comme fabricant français, dans le domaine de la menuiserie extérieure, tant par l'esthétisme du produit que par sa solidité.

Les modèles que nous vous proposons sont fabriqués avec des pièces adaptées, minutieusement étudiées. Les profilés, les joints, les accessoires et les traitements de surface ont été soumis à des études poussées pour atteindre une grande qualité de fabrication.

Notre succès résulte de notre savoir-faire et de notre travail appliqué et innovant. Nos gammes recèlent une multitude de détails pour atteindre un niveau de finition supérieur et surtout une grande robustesse afin que votre investissement soit de longue durée.

Les volets sortant de notre atelier de production sont la preuve de notre créativité et de notre professionnalisme. Avec nos produits, vous investissez dans l'harmonie et la qualité, résultat d'un travail réfléchi et planifié.



L'OUVERTURE D'ESPRIT

La richesse de notre expérience dans le domaine du volet, nous insuffle le goût de toujours nous dépasser pour participer à l'innovation Outdoor.

Nos gammes se distinguent avec des matériaux et des accessoires de qualités, qui donneront du style à votre maison. La technologie y est intégrée pour vous offrir un plus grand confort grâce aux motorisations connectées.

Nous vous proposons ainsi, des volets remarquables, fabriqués sur-mesure. Votre projet est unique et personnel. Notre engagement est total afin de vous offrir une solution complète qui s'adapte parfaitement à votre façade.

Pour une plus grande réactivité et une empreinte écologique modérée, tous nos produits sont conçus et fabriqués en France. Ainsi nous vous garantissons des délais planifiés au moment de votre commande.

POUR UN HABITAT UNIQUE & ÉLÉGANT







VOLET BATTANT

AUTOMATISME CONNECTÉ,
LE FUTUR S'OUVRE À VOUS

A l'heure où la technologie de pointe disparaît derrière un esthétisme raffiné, nous avons choisi d'intégrer la motorisation aux volets battants. En suivant le chemin de ces innovations performantes, nous répondons à la réglementation environnementale en vous proposant des volets connectés.

INCONTOURNABLE & INTEMPOREL

Notre Gamme de Volets Battants est le symbole d'un équilibre où règne harmonie, bien-être et sécurité.

Nous avons pensé cette gamme en Aluminium et en PVC pour répondre à toutes les attentes. Il n'y a pas d'option, seulement des choix. Ces choix vous appartiennent pour rendre l'architecture de votre maison unique.

Chaque modèle est conçu dans les moindres détails. Chaque détail révèle un assemblage minutieux et soigné afin d'embellir votre façade.

Nous avons eu la volonté de concevoir notre Gamme de Volets Battants pour qu'elle s'adapte à toutes les situations, pour parfaire cette exigence de l'esthétisme.

Distinguez-vous avec une gamme d'élégance, aux décors sobres et design, qui inspire et dévoile votre personnalité.

VOLET BATTANT ALUMINIUM À LAMES ISOLÉES 27 MM



A 1

- Panneau à grain d'orge vertical "pas de 90°"
- Barres et écharpes
- Coloris RAL 7016 S
- Ferrage alu noir



A 2

- Panneau à grain d'orge vertical "pas de 90°"
- Barres seules
- Coloris RAL 5015 S
- Ferrage alu blanc



A 3

- Panneau à grain d'orge vertical "pas de 90°"
- Pentures et contre-pentures
- Coloris RAL 7035 S
- Ferrage alu à la couleur du volet (en option)

DESIGN & INNOVATION

Nos volets battants apportent une meilleure isolation thermique et phonique à votre maison tout en conservant un esthétisme de grande qualité




A 4

- Panneau à grain d'orge horizontal "pas de 150°"
- Pentures et contre-pentures
- Coloris RAL 7039 S
- Ferrage alu à la couleur du volet (en option)



A 5

- Panneau à grain d'orge horizontal "pas de 150°"
- Cintre surbaissé sur-mesure
- Pentures et contre-pentures
- Coloris Noir 2100 Sablé
- Ferrage alu à la couleur du volet (en option)



A 6

- Panneau à grain d'orge horizontal "pas de 250°"
- Pentures et contre-pentures
- Coloris Gris 2900 Sablé
- Ferrage alu à la couleur du volet (en option)

STYLE & COULEUR



SANS PLUS-VALUE

Choisissez parmi 191 coloris en satiné et plus de 110 coloris en Structurée Mat Fin pour personnaliser votre façade

QUALITÉ DE FINITION HAUT DE GAMME
 Notre gamme de volet battant à lames isolées participe à la protection de l'environnement, à l'économie d'énergie et met l'accent sur l'isolation thermique et acoustique.
 Cette gamme est conforme à la norme CE EN 13 659.

PANNEAUX ISOLÉS PAS DE 90^{mm} OU * 150^{mm}
 PAROIS ALUMINIUM 10/10^{ème} -COEFFICIENT THERMIQUE : 0.25

PROFIL PÉRIPHÉRIQUE

ASSEMBLAGE À COUPE D'ONGLET, ÉPAISSEUR 2^{mm}

PENTURES ET CONTRE-PENTURES

FESTONNÉ, RONDE OU CARRÉ
 NOIR, BLANC OU LAQUÉES TOUT RAL

COUVRE JOINT (EN OPTION SUR 1 VTL)

AVEC JOINT ANTI-BRUIT

PANNEAUX ISOLÉS PAS DE 150^{mm} OU 250^{mm}

PAROIS ALUMINIUM 10/10^{ème}

ISOLATION EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ (XPS)

MOUSSE DENSIFIÉE DE 25^{mm}

ESPAGNOLETTE TOUTE ALU

LARGE GAMME (ROMANTIQUE, ALLIANCE CLIC, ÉPURE...)
 NOIR, BLANC OU LAQUÉE TOUT RAL

BARRES ET ÉCHARPES

FIXATION RENFORCÉE AVEC SUPPORT ALUMINIUM CONTINU

EMBOUTS ALUMINIUM


À LA COULEUR DU VOLET

GONDS ALU, INOX OU COMPOSITE

LARGE CHOIX SELON VOTRE CONFIGURATION
 NOIR, BLANC OU LAQUÉE TOUT RAL

ARRÊTS COMPOSITE OU ALU

LARGE GAMME SELON VOS SOUHAITS ESTHÉTIQUES
 NOIR, BLANC OU LAQUÉE TOUT RAL




VOLET BATTANT ALUMINIUM À LAMES EXTRUDÉES 27 MM



B 1

- Lames verticales mouchette "pas de 75"
- Barres et écharpes
- Coloris RAL 5003 S
- Ferrage alu noir



B 2

- Lames verticales grain d'orge "pas de 150"
- Pentures et contre-pentures
- Coloris RAL 6021 S
- Ferrage alu blanc




B 3

- Lames verticales mouchette "pas de 75"
- Cintre surbaissé sur-mesure
- Barres seules
- Coloris RAL 3004 S
- Ferrage alu à la couleur du volet (en option)



B 4

- Lames verticales mouchette "pas de 75"
- Pentures et contre-pentures
- Coloris RAL 9007 S
- Ferrage alu à la couleur du volet (en option)



B 5

- Lames horizontales grain d'orge "pas de 150"
- Pentures rivetées (sans contre-penture)
- Coloris RAL 1007 S
- Ferrage alu à la couleur du volet (en option)



B 6

- Lames horizontales grain d'orge "pas de 150"
- Cintre surbaissé sur-mesure
- Pentures rivetées (sans contre-penture)
- Coloris RAL 9006 S
- Ferrage alu à la couleur du volet (en option)

UN DESIGN UNIQUE

Nous avons conçu cette gamme en créant nos propres profilés afin de maîtriser le procédé de fabrication dans son intégralité. Nous avons eu cette volonté pour que votre habitation se démarque et devienne unique. Comme toutes nos gammes, ils sont assemblés à la main suivant le procédé de menuiserie traditionnelle pour une souplesse et une qualité de fabrication optimales.



LAMES EXTRUDÉES MOUCHETTE PAS DE 75mm

PAROIS ALUMINIUM 12/10^{ème}

PROFILS PÉRIPHÉRIQUES


ASSEMBLAGE À COUPE D'ONGLET, ÉPAISSEUR 2mm

PENTURES ET CONTRE-PENTURES

NOIR, BLANC OU LAQUÉES TOUT RAL

COUVRE JOINT (EN OPTION SUR 1 VTL)

AVEC JOINT ANTI-BRUIT



LAMES EXTRUDÉES GRAIN D'ORGE PAS DE 150mm

PAROIS ALUMINIUM 12/10^{ème}

BARRES ET ÉCHARPES

FIXATION RENFORCÉE AVEC SUPPORT ALUMINIUM CONTINU

ESPAGNOLETTE TOUTE ALU

LARGE GAMME (ROMANTIQUE, ALLIANCE CLIC, ÉPURE...)

NOIR, BLANC OU LAQUÉE TOUT RAL

PERSONNALISEZ VOS VOLETS

191 COLORIS EN SATINÉ & 110 COLORIS EN FINITION STRUCTURÉ MATE



GONDS ALU, INOX OU COMPOSITE

LARGE CHOIX SELON VOTRE CONFIGURATION

NOIR, BLANC OU LAQUÉE TOUT RAL

ARRÊTS COMPOSITE OU ALU

LARGE GAMME SELON VOS SOUHAITS ESTHÉTIQUES

NOIR, BLANC OU LAQUÉE TOUT RAL

VOLET BATTANT ALUMINIUM EXTRUDÉ À CADRE 30 MM



C 1

- Lames horizontales Chevrons non-ajourés
- Pentures rivetées (sans contre-penture)
- Coloris RAL 7016 S
- Ferrage alu noir



C 2

- 1/3 Lames horizontales Chevrons non-ajourés
- 2/3 Lames verticales grain d'orge "pas de 150"
- Pentures rivetées (sans contre-penture)
- Coloris RAL 5017 S
- Ferrage alu à la couleur du volet (en option)



C 3

- Lames horizontales ajourées à l'américaine
- Pentures rivetées (sans contre-penture)
- Coloris RAL 2012 S
- Ferrage alu blanc



C 4

- Lames horizontales ajourées à l'américaine
- Une traverse intermédiaire
- Pentures rivetées (sans contre-penture)
- Coloris RAL 4001 S
- Ferrage alu noir



C 5


- Lames horizontales ajourées à la française
- Pentures rivetées (sans contre-penture)
- Coloris RAL 7035 S
- Ferrage alu à la couleur du volet (en option)



C 6

- 1/3 Lames horizontales ajourées à la française
- 2/3 Lames verticales grain d'orge "pas de 75"
- Pentures rivetées (sans contre-pentures)
- Coloris RAL 5018 S
- Ferrage alu à la couleur du volet (en option)

LE STYLE, L'ÉLÉGANCE ET LA FONCTIONNALITÉ POUR TOUS LES GOÛTS



D 1

- Lames horizontales ajourées à la française
- Traverse haute cintrée sur-mesure
- Pentures rivetées (sans contre-penture)
- Coloris RAL 6021 S
- Ferrage alu blanc



D 2

- Lames verticales grain d'orge "pas de 75"
- Pentures rivetées (sans contre-penture)
- Coloris RAL 9016 S
- Ferrage alu blanc



D 3

- Lames horizontales ajourées WINGPLANE
- Pentures rivetées (sans contre-penture)
- Coloris Gris 2900 Sablé
- Ferrage alu à la couleur du volet (en option)




D 4

- Lames horizontales ajourées WINGPLANE
- Une traverse intermédiaire
- Pentures rivetées (sans contre-penture)
- Coloris Noir 2100 Sablé et RAL 3004 S
- Ferrage alu à la couleur du volet (en option)



E 1

- Lames horizontales ajourées à l'américaine
- Projection à la niçoise
- Pentures rivetées (sans contre-penture)
- Coloris RAL 7039 S
- Ferrage alu noir



PROJECTION À LA NIÇOISE


Pour un plus grand confort, nous vous proposons en option cette projection à la niçoise, qui vous permettra de laisser entrer l'air et d'augmenter l'intensité lumineuse tout en conservant votre intimité.

VOLET BATTANT ALUMINIUM EXTRUDÉ À CADRE 30 MM



E 2

- 1/3 Lames horizontales ajourées à l'américaine
- 2/3 Lames verticales grain d'orge "pas de 75"
- Pentures rivetées (sans contre-penture)
- Coloris RAL 8003 S
- Ferrage alu noir



E 3

- Panneau isolé grain d'orge "pas de 90"
- Pentures rivetées (sans contre-penture)
- Coloris RAL 7022 S
- Ferrage alu à la couleur du volet (en option)

MONTANTS ET TRAVERSES EXTRUDÉS RENFORCÉS 75 X 30^{mm} ÉPAISSEUR 1.5^{mm}

ASSEMBLAGE À COUPE D'ONGLET SERTI SUR ÉQUERRE ALUMINIUM

PENTURES ÉQUERRES RIVETÉES

PENTURES STANDARDS OU RÉGLABLES

LAME PLEINE



LAME CHEVRON NON-AJOURÉE



LAME AJOURÉE AMÉRICAINNE



LAME AJOURÉE À LA FRANÇAISE




LAME AJOURÉE WINGPLANE



UN LARGE CHOIX DE COMPOSITIONS

Pour plus de personnalisations, vous pouvez choisir un remplissage plein avec des panneaux, ou ajouré pour définir votre propre style. Tous nos volets à cadre sont munis d'un couvre joint central mouluré avec un joint anti-bruit. La fabrication est réalisée suivant les règles de l'art, avec des traverses et des montants les plus épais du marché pour apporter une résistance et un esthétisme unique.

VOLET BATTANT ALUMINIUM ISOLÉ À CADRE 32 MM



E4

- Panneau horizontal Chevron non-ajouré isolé
- Pentures rivetées (sans contre-penture)
- Coloris RAL 3000 S
- Ferrage alu noir



E5

- 1/3 Panneau horizontal Chevron non-ajouré isolé
- 2/3 Panneau vertical grain d'orge "pas de 90" isolé
- Pentures rivetées (sans contre-penture)
- Coloris RAL 9007 S
- Ferrage alu à la couleur du volet (en option)



E6

- Panneau horizontal grain d'orge "pas de 150" isolé
- Pentures rivetées (sans contre-penture)
- Coloris RAL 1007 S
- Ferrage alu à la couleur du volet (en option)



MONTANTS ET TRAVERSES EXTRUDÉ 75 X 32mm ÉPAISSEUR 1.5mm

AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE

ASSEMBLAGE À COUPE D'ONGLET SERTI SUR ÉQUERRE ALUMINIUM

CHEVRON NON AJOURÉ ISOLÉ

MOUSSE DENSIFIÉE EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ (XPS)

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

ISOLATION DE TOUS LES POINTS DE CONTACT

PANNEAU ISOLÉ

MOUSSE DENSIFIÉE EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ (XPS)



Choisissez parmi 191 coloris en satiné et plus de 110 coloris en Structurée Mat Fin pour personnaliser votre façade


RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Notre système innovant limite le transfert de température entre l'extérieur et l'intérieur du volet battant aluminium à cadre 32mm.

Ce procédé est réalisé grâce à une séparation entre tous les points de contact des assemblages aluminium.

Nous améliorons ainsi les performances thermiques de nos fermetures grâce à cette technique de fabrication tout en conservant notre qualité d'assemblage.

VOLET BATTANT ALUMINIUM : LE PRÉ-CADRE




LA SOLUTION INNOVANTE & DESIGN

Ce pré-cadre en aluminium s'adapte à tous nos volets battants aluminium et pvc (sauf le cadre pvc 38 mm). Ce système apporte une finition parfaite sur votre façade aussi bien sur les constructions neuves que pour les rénovations.

Au-delà d'un esthétisme sans faille, il apporte également une véritable prouesse technologique, aussi bien pour sa facilité de mise en œuvre que pour ses caractéristiques techniques. En effet, sa jonction entre l'embrasure des fenêtres et des volets lui confère une occultation maximum et une étanchéité à l'air pour un confort thermique inégalable avec tout autre type de volet.


En plus de s'adapter à toutes les situations, vous pouvez opter pour la finition de votre choix avec toute notre gamme de couleurs.



AILE ÉLARGIE POUR UN RECOUVREMENT DE VOS ANCIENS GONDS ET UNE FINITION PARFAITE SUR L'ENTOURAGE DE VOS FENÊTRES.

+ DE 30 MODÈLES DE VOLETS BATTANTS

GOND RÉGLABLE



COUPE D'ONGLET

PROFIL ALU RENFORCÉ

JOINT PÉRIPHÉRIQUE D'ÉTANCHÉITÉ




VOLET BATTANT PVC À LAMES 24 MM



F1

- Lames verticales grain d'orge "pas de 100"
- Pentures et contre-pentures
- Coloris Gris teinté masse "style RAL 7047"
- Ferrage alu noir



F2

- Lames verticales grain d'orge "pas de 100"
- Barres seules
- Coloris Sable teinté masse "style RAL 1015"
- Ferrage alu blanc



F3

- Lames verticales grain d'orge "pas de 100"
- Barres et écharpes
- Cintre surbaissé sur-mesure
- Coloris Blanc "style RAL 9016"
- Ferrage alu noir

VOLET BATTANT PVC À LAMES 28 MM



F4

- Lames verticales grain d'orge "pas de 100"
- Pentures contre-pentures
- Coloris Plaxé Gris Basalte 667
- Ferrage alu noir



F5

- Lames verticales grain d'orge "pas de 100"
- Barres et écharpes
- Coloris Blanc "style RAL 9016"
- Ferrage alu noir



F6

- Lames horizontales grain d'orge "pas de 100"
- Pentures et contre-pentures équerres
- Coloris Plaxé Gris Anthracite 072
- Ferrage alu noir

VOLETS PLEINS ISOLANTS 24mm

PAS DE LAME 100 mm / COEFFICIENT THERMIQUE : 0.32

COUVRE JOINT

TUBULAIRE

ESPAGNOLETTE

COMPOSITE ET TUBE ALU

3 COLORIS TEINTÉS DANS LA MASSE

BLANC, SABLE ET GRIS

BARRES ET ÉCHARPES

POSITIONNÉES À FAÇON POUR LA RÉNOVATION

PROFILS DE FINITION

ASSEMBLAGE À COUPE D'ONGLET



VOLETS PLEINS ISOLANTS 28mm

PAS DE LAME 100 mm / MULTI-CHAMBRE / COEFFICIENT THERMIQUE : 0.34

RENFORTS ALUMINIUM

POUR LES COLORIS PLAXÉS

+ DE 25 COLORIS

PLAXÉS OU TEINTÉS DANS LA MASSE, SELON MODÈLES




UNIQUE

Optez pour le coloris de votre choix grâce à notre large palette de coloris plaxés, unis ou ton bois. Il affirmera l'esthétisme de votre façade, tout en augmentant la durabilité de votre volet.



VOLET BATTANT PVC À CADRE SOUDÉ 38 MM



G 1

- Lames horizontales chevrons non-ajourés
- Pentures équerres (sans contre penture)
- Coloris Blanc "style RAL 9016"
- Ferrage alu noir



G 2

- Lames horizontales ajourées à la française
- Pentures équerres (sans contre penture)
- Coloris Plaxé Gris Quartz 068
- Ferrage alu approchant la couleur du volet

COUVRE JOINT

TUBULAIRE

VOLETS ISOLANTS 24mm

PLEINS, COEFFICIENT THERMIQUE : 0.32

30 COLORIS

PLAXÉ OU PLEINE MASSE

**ESTHÉTIQUE
&
RÉSISTANT**

Un volet haut de gamme conçu pour durer et embellir votre maison. Cette gamme est idéale pour des configurations jusqu'à 4 vantaux.

VOLETS À CADRE 38mm

ASSEMBLAGE À COUPE D'ONGLET SOUDÉ
PARECLOSE À COUPE D'ONGLE

RENFORT ALUMINIUM

CADRE RENFORCÉ 4 COTÉS ALU



TRAVERSE HAUTE CINTRÉE SUR-MESURE

Tous nos modèles s'adaptent à la configuration de votre fenêtre



G 3

- 1/3 Lames horizontales ajourées à la française
- 2/3 Lames verticales grain d'orge "pas de 100"
- Pentures équerres (sans contre-penture)
- Coloris Plaxé Gris Anthracite Finesse 048
- Ferrage alu approchant la couleur du volet



G 4

- 1/3 Lames horizontales ajourées à la française
- 2/3 Lames verticales grain d'orge "pas de 100"
- Pentures équerres (sans contre-penture)
- Coloris Plaxé Rouge Vin 076
- Ferrage alu noir

**DES COLORIS POUR
TOUS LES STYLES**

Optez pour le coloris de votre choix grâce à notre large palette de coloris plaxés, unis ou ton bois. Il affirmera l'esthétisme de votre façade, tout en augmentant la durabilité de votre volet.



VOLET BATTANT : LA MOTORISATION SUR-MESURE



PLUS D'ESTHÉTISME

Adaptez la couleur du capot moteur à votre fenêtre, la couleur des bras à la couleur du volet pour une intégration parfaite et discrète.

PLUS DE CONFORT

En un clic de télécommande, ou avec votre appareil mobile, vous ouvrez vos volets tout en gardant vos fenêtres fermées. Grâce à la motorisation connectée, une gestion intelligente permet d'ouvrir ou de fermer vos volets en fonction de l'apport thermique du soleil.

PLUS DE SÉCURITÉ

En cas de blocage des volets dû au gel ou d'un vent trop fort le moteur ne force pas, protégeant ainsi tout le système. Les volets marquent une pause avant la fermeture, évitant tout risque de pincement des doigts.

MOTORISATION

SOLAIRE

SIGNÉE

MENB5

COMPATIBLE

I-DIAMANT



Garantie 5 ans



somfy
Yslo io



COMPATIBLE
TAHOMA SWITCH

VOLET BATTANT : LES ACCESSOIRES



GOND

Chimique composite standard
noir ou blanc



GOND

Chimique Inox laqué tout RAL
spécial bord de mer



GOND

Presto composite
noir ou blanc



GOND

Tirefond composite
noir ou blanc



ENTRETOISE

Pour Gond chimique long
spécial vantaux repliables



GOND

Décoratif aluminium tout RAL
spécial pose en tableau



GOND

Sur platine verticale aluminium
tout RAL



GOND

A sceller aluminium
tout RAL



ARRÊT

Automatique composite
en standard noir ou blanc



CALE ARRÊT

Automatique composite
épaisseur 7mm



ARRÊT

Marseillais composite
en standard noir ou blanc



ARRÊT

Marseillais aluminium
tout RAL



ARRÊT

A paillette composite
"STOPBOX" noir ou blanc



COMMANDE

Déportée pour
"STOPBOX"



ARRÊT

Tête de bergère aluminium
noir ou blanc



ARRÊT

Tête de bergère composite
noir ou blanc



BUTÉE

Équerre composite
noir ou blanc



BUTÉE

Équerre aluminium
tout RAL



BUTÉE

Sécable
noir ou blanc

**FERRAGE
TOUT RAL**



UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À TOUTES LES SITUATIONS



ESPAGNOLETTE
Composite tube aluminium
noir ou blanc (spécial pvc 24mm)



ESPAGNOLETTE
Romantique aluminium tout RAL
(spécial lame verticale)



ESPAGNOLETTE
Épure aluminium tout RAL
(spécial lame horizontale)



ESPAGNOLETTE
Alliance clic aluminium tout RAL
pour tous les volets

INTRUSION LIMITÉE



SERRURE
3 points carénée aluminium
Tout RAL



SERRURE
3 points sans carénage



CRÉMONE
A boucle aluminium
Tout RAL



PENTURE RÉGLABLE
Système invisible INVIRENOV®
+10mm à - 10mm sur l'axe horizontal X
+8mm à -8mm sur l'axe verticale Y
Adaptable sur Barres et Pentures

AJUSTEMENT PARFAIT DES VOILETS



CROCHET
Crémaillère alu
Verrouillage en option
Tout RAL



VERROU
SDO
Suppression Des Obstacles



BARRE
De sécurité alu
Tout RAL



PENTURE
Équerre réglable
spéciale rénovation (volet à cadre)





VOLET COULISSANT

MODERNE & DESIGN

Notre Gamme de Volets Couissants est le symbole d'un équilibre où règne harmonie, bien-être et sécurité.

Nous avons pensé cette gamme en Aluminium pour répondre à une architecture contemporaine. Il n'y a pas d'option, seulement des choix. Ces choix vous appartiennent pour rendre le style de votre maison unique.

Chaque modèle est conçu dans les moindres détails. Chaque détail révèle un assemblage minutieux et soigné afin d'embellir votre façade.

Nous avons eu la volonté de concevoir notre Gamme de Volets Couissants pour qu'elle s'adapte à toutes les situations, pour parfaire cette exigence de l'esthétisme.


Distinguez-vous avec une gamme d'élégance, aux décors sobres et design, qui inspire et dévoile votre personnalité.

VOLET COULISSANT ALUMINIUM



- Cadre de 30 x 75 mm
- Lames horizontales ajourées à la française
- 1 traverse & 1 montant intermédiaire*
- Coloris RAL 7039 S
- Cache rail alu laqué à la couleur du volet


* Avec ou sans, selon dimensions



- Cadre de 30 x 75 mm
- Panneau verticale isolé "pas de 90"
- 1 traverse & 1 montant intermédiaire*
- Coloris RAL 7035 S
- Cache rail alu laqué à la couleur du volet



- Cadre de 30 x 75 mm
- Lames horizontales orientables SUNRISE
- Coloris RAL 1007 S
- Cache rail alu laqué à la couleur du volet



- Cadre de 30 x 75 mm
- Lames horizontales ajourées WINGPLANE
- 1 traverse & 1 montant intermédiaire*
- Coloris RAL 5015 S
- Cache rail alu laqué à la couleur du volet




- Cadre de 30 x 75 mm
- Lames horizontales ajourées à l'américaine
- 1 traverse & 1 montant intermédiaire*
- Coloris Noir 2100 Sablé
- Cache rail alu laqué à la couleur du volet



- Sans cadre avec U de finition
- Lames horizontales grain d'orge "pas de 150"
- Coloris Gris 2900 Sablé
- Cache rail alu laqué à la couleur du volet

UNE GAMME COMPLÈTE ADAPTABLE À TOUTES LES CONFIGURATIONS



- Cadre de 30 x 75 mm
- Tôle perforée trous carrés (au choix)
- Coloris RAL 6021 S
- Cache rail alu laqué à la couleur du volet

STYLE & COULEUR



Sans plus-value



- Cadre de 38 x 50 mm
- Lames horizontales 145 mm bois "RED CEDAR" espacées (environ 10mm) sans traitement
- Coloris cadre Gris 2900 Sablé
- Cache rail alu laqué à la couleur du cadre

AUCUNE LIMITE

Nos volets coulissants peuvent atteindre des dimensions jusqu'à 4 vantaux.

RAIL



- Avec équerre



- Avec équerre
- Cache Rail



- Monobloc



- Monobloc
- Cache Rail

ACCESSOIRES



- Verrou targette torpille



- Poignée cuvette alu



- Chariots sur roulement à bille et butée



- Joint brosse latéral d'occultation



- Serrure à crochet



- Platine de sécurité

GUIDAGE ALUMINIUM OU LAQUÉ



- U alu filant
- Olive réglable



- U alu filant sol
- Olive réglable



- Platine nylon sur cornière alu



- Olive réglable sur appui débordant



- Olive réglable sur équerre



- Olive sur équerre double rail



- Platine olive déportée



- Olive centrale volets 2 vantaux



LES PERSIENNES

TRADITIONNELLE & AUTHENTIQUE

Notre Gamme de Persiennes pvc, métalliques ou aluminium coulissantes, est le symbole d'un équilibre où règne tradition, confort et sécurité.

Nous avons pensé cette gamme pour répondre à une architecture citadine et contemporaine. Il n'y a pas d'option, seulement des choix. Ces choix vous appartiennent pour rendre le style de votre maison unique.

Chaque modèle est conçu dans les moindres détails. Chaque détail révèle un assemblage minutieux et soigné afin d'embellir votre façade.

Nous avons eu la volonté de concevoir notre Gamme de Persiennes pour qu'elle s'adapte à toutes les situations, pour parfaire cette exigence de l'esthétisme.

Distinguez-vous avec une gamme d'élégance, aux décors sobres et design, qui inspire et dévoile votre personnalité.



PERSIENNE PVC



P3

- Tablier extrudé 14 mm
- Coloris Blanc "style RAL 9016"
- Gamme confort (quincaillerie inox)
- Cadre de projection laqué



P4

- Tablier extrudé 14 mm
- Coloris Plaxé chêne doré
- Gamme standard (quincaillerie électrozinguée)
- Ferrage sur tapées incorporées

DÉMARQUEZ-VOUS

3 COLORIS TEINTÉS MASSES

Blanc

Beige
style 1015

Gris
style 7035

2 COLORIS PLAXÉS

Chêne Doré

Gris
anthracite



CONFORT

- Quincaillerie Inox



TAPÉE CORNIÈRE

- Réglage de + ou - 10 mm
- Aluminium ou laqué blanc



ESPAÑOLETTE

- Aluminium

PERSIENNE ALUMINIUM COULISSANTE



PROJECTION

- Pour un confort estival (en option)



INTÉRIEURE

- Cadre 4 côtés avec joints brosse d'occultation

STYLE
&
COULEUR



SANS
PLUS-VALUE



EXTÉRIEURE

- Tablier extrudé doubles parois 14 mm



VERROU

- De sécurité (en option)



VERROU

- De maintien encastré
- tendeur aluminium

PERSIENNE MÉTALLIQUE



SÉCURITÉ

Fabriquée avec des tabliers en tôle d'acier 10/10^{ème} ou thermolaquée 12/10^{ème} d'épaisseur.

Soudée sur des profils renforcés laminés à chaud.

Protection anti-rouille appliquée dans tous les profils avant assemblage des panneaux.

Assemblage à la main, suivant les techniques traditionnelles de menuiserie.

Traitement de finition anti-rouille par peinture poudre époxy cuite au four.

QUALITÉ

10 COULEURS RAL EN STANDARD

1015 S

3004 S

5024 S

6005 S

6021 S

7016 S

7035 S

8028 S

9010 B

9016 B



AJOURAGE

- 1/3 ou sur-mesure selon vos envies




PROJECTION

- Le choix de l'ouverture vous appartient (en option)



UN SERVICE DE QUALITÉ À VOTRE ÉCOUTE

ADMINISTRATION DES VENTES



Notre service commercial est composé de personnes maîtrisant aussi bien la saisie des commandes que la réalisation des projets.


Cette équipe technique est formée pour répondre à toutes les demandes et configurations spécifiques. Entre leurs mains, votre projet est étudié dans les moindres détails pour parer à toutes les contraintes et apporter la faisabilité la plus judicieuse.

Cette force s'appuie sur un logiciel, développé en interne, pour suivre la gestion commerciale ainsi que la mise en production. Grâce à cet outil, nous pouvons planifier et gérer les commandes en temps réel.


BUREAU D'ÉTUDE

Tous nos profilés sont conçus au sein d'un bureau d'étude dédié à la recherche et au développement produit. Nous dessinons donc nos propres filières pour créer des volets uniques.

Les caractéristiques techniques des matériaux sont ainsi paramétrées pour mesurer les moments d'inertie et l'ensemble des contraintes mécaniques. Ces études déterminent les sections de nos profilés et les dimensions maximales de nos produits pour conserver une rigidité optimale.



UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE, DYNAMIQUE ET CONNECTÉE



L'OUVERTURE D'ESPRIT

MEN 85 VOUS ACCOMPAGNE SUR TOUS VOS PROJETS POUR HARMONISER ET PERSONNALISER VOTRE MAISON AVEC ÉLÉGANCE. VOUS ÊTES UNIQUE. NOTRE ENGAGEMENT EST TOTAL AFIN DE VOUS OFFRIR UNE SOLUTION COMPLÈTE QUI S'ADAPTE PARFAITEMENT À VOTRE HABITAT.

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS PRODUITS SUR NOTRE SITE INTERNET:

 VOILET

 PORTE DE GARAGE

 PORTAIL & CLÔTURE







Rue François Viète - ZAE de la Perdriette

85 590 Saint-Malo-du-Bois

Tél : 02 51 64 65 00

Mail : contact@men85.fr

WWW.MEN85.FR

Vous pouvez retrouver sur notre site internet toutes nos gammes de produits. Tenez-vous informé de notre actualité et de toutes nos innovations. Cet espace est une véritable vitrine où l'on peut naviguer dans tout l'univers MEN 85.



Photos et textes non contractuels. Les couleurs et photos présentées ne permettent pas de restituer fidèlement le rendu réel des laquages. Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, MEN 85 se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques de ses produits.

